

Для служебного
пользования.
(пометка или гриф)

Экз. N 1

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

объекта, относящегося к сфере деятельности Министерства просвещения
Российской Федерации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4» города Грозного.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Мэра города Грозного

(руководитель органа (организации),
являющегося правообладателем объекта
(территории), или уполномоченное им лицо)

С.С. Даудов

(инициалы, фамилия)

22 " мая 2022 г.

СОГЛАСОВАНО

Зам. Начальника УФСБ России по
Чеченской Республике
(руководитель территориального органа
безопасности или уполномоченное им лицо)

И.В. Кочнев
(подпись) (инициалы, фамилия)
И.В. Мамондов
" 22 " мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОВО по г. Грозный
ФФКУ «УВО ВНГ России по
Чеченской Республике»

(руководитель территориального органа
вспомогательного или подразделения
вневедомственной охраны войск
конституционной гвардии Российской Федерации)

Р.Л-А. Данкаев

(инициалы, фамилия)

22 " мая 2023 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОНД и ПР по городскому
округу «город Грозный»

(руководитель территориального органа МЧС
России)

И.Б. Магомедов

(инициалы, фамилия)

22 " мая 2023 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4» города Грозного.

(наименование объекта (территории))

Чеченская Республика, город Грозный.

(наименование населенного пункта)

I. Общие сведения об объекте (территории)

Мэрия города Грозного,
г. Грозный, проспект им. Х.А. Исаева, 99/20,
телефон: +7(8712) 22-20-82,

grozmer@mail.ru.

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

г. Грозный, 12 Переулок, Чантийский 3,
телефон: +7 (963) 599-24-33,

grozny-sch-4@mail.ru.

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Реализация основной общеобразовательной программы - образовательные
программы начального общего образования, образовательные программы
основного общего образования, образовательные программы
среднего общего образования

(основной вид деятельности органа (организации))

Межведомственной комиссией объекту установлена 4-ая (четвёртая)
категория.

(категория опасности объекта (территории))

Общая площадь – 11314,7 кв.м, протяженность периметра – 276.6 м.

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Свидетельство о государственной регистрации права на пользование
земельным участком: № 20:17:0465001:5878 от 16.08.2022 г.,
свидетельство о государственной регистрации права на здание:

№ 20:17:0465001:6656 от 28.03.2022 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом
недвижимости, дата их выдачи)

Директор – Таташева Элина Вахитовна

телефон: моб. +7 (928) 086-00-06

раб. +7 (963) 599-24-33

elina.tatasheva@mail.ru.

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

Мэр города Грозного –

Кадыров Хас-Магомед Шахмомедович

телефон: +7(8712) 22-20-82

grozmer@mail.ru.

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории) с понедельника по пятницу с 08 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, суббота и воскресенье – выходные. При проведении школьных мероприятий – в соответствии с графиком проведения мероприятий.

(в том числе продолжительность, начало и окончание рабочего дня)

2. Общее количество работников 103 человека.

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 384 человека.

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 2 человека.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах(организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории) арендаторы отсутствуют.

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф.и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного)

телефонов руководителей организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории)

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

N п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1	Котельная (бойлерная)	1	46,5 кв.м	Взрыв котлов, утечка газа	Причинение вреда здоровью, травмы, гибель людей; частичное или полное разрушение котельной; нарушение деятельности объекта
2	Щит электропитания	1	12 кв.м	Замыкание, взрыв, обесточивание объекта	Нарушение деятельности объекта
3	Газовый распределитель	1	-	Взрыв распределителя, утечка газа	Причинение вреда здоровью, травмы, гибель людей; частичное или полное разрушение распределителя; частичное или полное обрушение конструкций здания и/или объектов инфраструктуры; нарушение деятельности объекта, а также близлежащих жилых домов

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию) несанкционированное проникновение одного или группы нарушителей на охраняемую территорию и в помещения через въездные ворота, через ограждения по периметру территории, через двери и окна первого этажа здания школы; с крыши через окна или других проемов

верхних этажей; путем разрушения ограждений; иными способами, связанными с применением нарушителем специальных технических средств; проход на основе маскировки; путем нарушение линий жизнеобеспечения на объекте; физической ликвидации сотрудников охраны и персонала; затруднения штатного режима функционирования объекта, захвата заложников; контроль радио и телефонных переговоров; визуальное и слуховое наблюдение.

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта применение холодного и/или огнестрельного оружия (гранат), взрывных устройств (взрывчатых веществ), террористический акт совершаемый террористом-смертником, распыление газообразных, разлив жидких и рассыпание порошкообразных сильнодействующих отравляющих радиоактивных, химических и/или биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей, поджог с применением легковоспламеняющихся жидкостей, захват здания школы с удержанием находящихся в здании сотрудников школы и/или обучающихся, а также иных лиц.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей применение нарушителями холодного и/или огнестрельного оружия (гранат), захват или угроза захвата заложников, поджог здания школы или сооружений на территории школы, размещение или попытки размещения взрывчатых устройств (взрывчатых веществ), подрыв припаркованного автомобиля со стороны прилегающих улиц, террористический акт совершаемый террористом-смертником, минирование помещений, применение сильнодействующих отравляющих, радиоактивных, химических и/или биологических веществ, способных привести к массовой гибели людей; возникновение массовых инфекционных заболеваний (при разрушении или повреждении водопроводной канализационной сети и других объектов коммунального хозяйства, при непосредственном попадании патогенов в организм человека воздушно-капельным путем); блокирование, хищение, техническое воздействие на системы электропитания, водоснабжения, связи (управления), умышленный вывод из строя технических элементов коммунальных и инженерных систем, энергетических коммуникаций, а также хищение секретной (конфиденциальной) информации, также вероятным проявлением террористической угрозы может быть телефонный звонок о заложенном взрывном устройстве.

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории) масштаб последствий террористического акта будет зависеть от степени разрушения зданий и коммуникаций, а также используемых нарушителями средств поражения. К иным ситуациям можно отнести следующие последствия: причинение вреда здоровью и гибель людей, частичное или полное разрушение здания школы и объектов инфраструктуры, а также близлежащих жилых домов, линий электропередач, воздействие пожара и ударной волны, уничтожение имущества, приостановление или отмена учебных занятий и иных мероприятий, психологическое воздействие на людей, давление на общественность, дестабилизация политической и социальной обстановки.

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка последствий совершения террористического акта на объекте (территории) возможное количество пострадавших на объекте (территории) 384 человек.

N п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1	до 384	Поджог здания, задымление, полное или частичное разрушение элементов здания в результате пожара, загрязнение помещения опасными химическими веществами (ОХВ), человеческие жертвы, ранения	В зависимости от степени разрушения здания и коммуникаций
2	до 384	Совершение взрыва, минирование здания и/или территории, полное или частичное разрушение элементов здания в результате взрыва, загрязнение помещений ОХВ; человеческие жертвы, ранения	В зависимости от степени разрушения здания и коммуникаций
3	до 384	Захват заложников из числа обслуживающего персонала, обучающихся, лиц, находящихся в здании. Человеческие жертвы, ранения	В зависимости от последствий
4	до 384	Применение отравляющих веществ. Загрязнение помещений ОХВ, человеческие жертвы,	В зависимости от последствий

		ранения	
5	до 384	Массовые беспорядки, проявление экстремизма. Человеческие жертвы, ранения	В зависимости от последствий
6	до 384	Отключение тепло-электроснабжения, выход оборудования из строя, локальные разрушения конструкций, расположенных вблизи здания, которые могут привести к прекращению деятельности социально значимых объектов	В зависимости от последствий

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- Управление МВД России по ЧР в г. Грозный – тел.: 8 (8712) 29-05-36
- Управление ФСБ России по ЧР в г. Грозный – тел.: 8 (8712) 62-80-14
- Управление федеральной службы войск национальной гвардии по ЧР в г. Грозный – тел.: 8 (8712) 29-51-10
- Главное управление МЧС России по ЧР в г. Грозный – тел.: 8 (8712) 33-22-42
- Единая дежурно-диспетчерская служба г. Грозный – тел.: 8 (8712) 62-62-62

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта здание по периметру, имеет ограждение из кирпичной кладки и металлических решетчатых конструкций. Высота ограждения – 2,20м. Состояние ограждения – хорошее. Общая протяженность – 276,6м. Территория школы по всему периметру оборудована системой видеоконтроля. Въезд транспортных средств на территорию школы осуществляется через металлические ворота. Освещенность по всей территории. Внутри здания также установлена система видеонаблюдения (на уязвимых и критических элементах). Установлена КЭВП с выводом сигнала на пульт централизованной охраны ОГКУ УВО ВНГ РФ по ЧР.

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

- а) объектовые системы оповещения объект оснащен системой пожарной сигнализации (автоматизированная система для передачи сигнала о пожаре

на пульт «01» районного подразделения МЧС России по Чеченской Республике по каналу GSM (контролер поколения III+ с поддержкой 2-х сетей стандарта GSM/GPRS-900/1800? IP-протоколы, интерфейсы RS232/RS-485/LIN); системой речевого оповещения и управления эвакуацией; кнопкой экстренного вызова полиции и МЧС (КЭВП); (наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи
Дизель-генераторная установка (ДГУ – 400кВА) ;
(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)
отсутствуют ;
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей
стационарный металлоискатель (1 шт.), ручной металлоискатель (2 шт.) ;
(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

имеется искусственное уличное освещение по периметру в количестве 24
фонарей
(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

система видеонаблюдения состоит из 56 камер видеонаблюдения, из них 14
наружные, с хранением данных – 30 суток.
(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств) для прохода людей – 1 КПП (сторож);

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств) в здании имеются 6 (шесть) эвакуационных выходов
людей и 2 (два) для выезда транспортных средств.

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска
отсутствует ;
(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории) отсутствует .

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) имеется автоматическая пожарная сигнализация ВЭРС-ПК 16 ТРИО-М версия 3.2 для автоматической передачи сигнала о пожаре на пульт «01» территориального подразделения МЧС России по Ингушской Республике по каналу GSM.

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

пожарный кран в количестве 7 штук;

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

отсутствует;

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

прибор управления речевыми оповещателями СОНАТА К;

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

пожарный щит-1 шт., на этажах, в кабинетах, коридорах, рекреациях здания школы имеются первичные средства пожаротушения огнетушители порошковые - 35 шт., углекислотные - 4шт.

(характеристика)

VIII. Выводы и рекомендации

1. Антитеррористическая защищенность муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ № 4» города Грозного – средняя.

2. В отношении объекта с учетом установленной категории опасности необходимо определить перечень основных мероприятий по повышению антитеррористической защищенности данного объекта.

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей

объекта (территории) (при наличии)

нет

(наличие локальных зон безопасности)

отсутствуют

(другие сведения)

Приложение:

1. поэтажные планы (схемы) объекта с обозначением инженерно-технических средств охраны (камер видеонаблюдения, тревожных кнопок, видеорегистраторов).

2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.

3. План-схема объекта с обозначением критических элементов и объектов коммунального хозяйства объекта (территории).

4. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись) (инициалы, фамилия)


Актуализирован «__» _____ 20__ г.

тель об

(ининийлы, ялыны)

[illegible]

План-схема 1-го этажа Блок "1" охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация

- | | |
|--------------|--|
| ВЫХОД | -эвакуационный выход; |
| | - огнетушитель; |
| | - Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики; |
| | - электроцитовая; |
| | - видеокамера; |
| | - Кнопка тревожной сигнализации; |
| | - Пульт видеонаблюдения; |

План-схема 1-го этажа Блок "5"
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация

ВЫХОД


-эвакуационный выход;



- огнетушитель;




- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики



- видеоскамера;

План-схема 1-го этажа Блок "6"
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация

- ВЫХОД** - эвакуационный выход;
- огнетушитель;
- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;
- видеочамера;


План-схема 1-го этажа Блок "7"
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация

- ВЫХОД** - эвакуационный выход;
-  - огнетушитель;
-  - Кнопка включения установ (систем) пожарной автомати
-  - видекамера;


План-схема 1-го этажа Блок "4"
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация

- ВЫХОД** - эвакуационный выход;
- огнетушитель;
- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;
- видеокамера;

План-схема 1-го этажа Блок "2"
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация	
ВЫХОД	-эвакуационный выход;
	- огнетушитель;
	- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики
	- пожарный кран;
	- видеочамера;

План-схема 1-го этажа Блок "3"
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация	
ВЫХОД	-эвакуационный выход;
	- огнетушитель;
	- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;
	- пожарный кран;
	- видеосамера;

План-схема 2-го этажа Блок "1"
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация	
ВЫХОД	- эвакуационный выход;
	- огнетушитель;
	- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;
	- видеосъемка;

План-схема 2-го этажа Блок "6" охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация

- ВЫХОД** - эвакуационный выход;
- огнетушитель;
- Кнопка включения установ (систем) пожарной автоматики;
- видеокамера;


План-схема 2-го этажа Блок "5"
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация


- ВЫХОД** - эвакуационный выход;
- огнетушитель;
- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;
- видеочкамера;

План-схема 2-го этажа Блок "7"
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация	
ВЫХОД	-эвакуационный выход;
1	- огнетушитель;
	- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики
	- видеосъемка;

План-схема 2-го этажа Блок "4"
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация

ВЫХОД

-эвакуационный выход;



- огнетушитель;



- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;



- видеочкамера;

План-схема 2-го этажа Блок "2"
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация	
	- эвакуационный выход;
	- огнетушитель;
	- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики; - пожарный кран
	- видеочамера;


переход в блок

План-схема 3-го этажа Блок "1" охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация	
ВЫХОД	-эвакуационный выход;
I	- огнетушитель;
	- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;
	- видекамера;

План-схема 3-го этажа Блок "6"
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация

- ВЫХОД** - эвакуационный выход;
- огнетушитель;
- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;
- Камера видеонаблюдения;

План-схема 3-го этажа Блок "5"
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



Экспликация


- ВЫХОД** - эвакуационный выход;
- I** - огнетушитель;
- ⊙** - Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики;
- 📹** - видеокамера;

План-схема 3-го этажа Блок "7"
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.




Экспликация	
ВЫХОД	-эвакуационный выход;
	- огнетушитель;
	- Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики
	- видеочамера;

План-схема
объекта (территории) с обозначением критических элементов объекта
(территории), объектов коммунального хозяйства



Экспликация	
ВЫХОД	- Выход из здания
1	- котельная (критические элементы объекта);
2	- Пожарный водоем
3	- ГРП (критические элементы объекта);
4	- мусорные баки;
5	- дворовый туалет;
6	- Трансформаторная станция (критические элементы объекта);
7	- Дизель генератор (критические элементы объекта);

план-схема
охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.



АКТ

обследования и категорирования межведомственной комиссией для проведения категорирования муниципальных образовательных организаций города Грозного, осуществляющих деятельность в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» города Грозного
(МБОУ «СОШ № 4» г. Грозного).
(полное и сокращенное (в скобках))

Состав комиссии по обследованию и категорированию:

Председатель комиссии:

Заместитель Мэра города Грозного – С.С. Даудов
(руководитель или уполномоченное им лицо органа (организации), являющегося правообладателем объекта, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

Директор МБОУ «СОШ № 4» г. Грозного – Таташева Э.В.
(должностное лицо, осуществляющее непосредственное руководство деятельностью работников объекта, Ф.И.О.)

Сотрудник УФСБ России по Чеченской Республике – Д.С. Дзугаев
(представитель территориального органа безопасности, Ф.И.О.)

Старший инспектор ГКЗО ОВО по г. Грозный ФФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике» – Абдулхамидова С.С.
(представитель территориального органа Росгвардии, Ф.И.О.)

Заместитель начальника ОНД и ПР по городскому округу «город Грозный» УНД и ПР ГУ МЧС России по Чеченской Республике» – Джускаев Д.Л.
(представитель территориального органа МЧС, Ф.И.О.)

Главный специалист отдела по строительству, техническому надзору за содержанием зданий, сооружений и коммунальных сетей Департамента образования Мэрии г. Грозного – Солтымуратов М.М.
(представитель Департамента образования Мэрии г. Грозного, Ф.И.О.)

Основание для категорирования: постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Межведомственная комиссия для проведения категорирования муниципальных образовательных организаций города Грозного, осуществляющих деятельность в сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации с 15.11.2022 г. по 16.11.2022 г. провела изучение исходных данных, а также обследование вышеуказанного объекта и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения:

1.1. Адрес места расположения объекта: Чеченская Республика, г. Грозный, 12-й переулок, Чантыйский 3, Байсангуровский район.

1.2. Информация о собственнике/правообладателе объекта: Департамент образования Мэрии г. Грозного.

1.3. Краткая характеристика местности расположения объекта: Грозный – город на Северном Кавказе, на юге России, столица Чеченской Республики. Город республиканского значения, в состав района не входит, образуя городской округ город Грозный. Город расположен на обоих берегах реки Сунжи. Климат Грозного умеренно-континентальный с мягкой зимой и жарким и длительным летом. Грозный не защищён от северных холодных ветров. Температура воздуха колеблется в зависимости от высотности. Зима в городе значительно холоднее. Иногда возможны сильные морозы (-20°C и ниже). Лето в Грозном жаркое и длительное, жара порой превышает $+35^{\circ}\text{C}$ в тени. Осадки летом нерегулярны и сильно варьируются от месяца к месяцу. Местность – равнинная. Территория города разделена на 4 внутригородских района: Шейх-Мансуровский, Ахматовский, Висаитовский и Байсангуровский. Данный объект расположен на территории Байсангуровского района.

1.4. Режим работы (функционирования) объекта: понедельник – пятница с 9:00 до 17:00.

1.5. Занимаемая площадь/протяженность периметра: общая площадь здания, занимаемой учреждением – 11 334 м², протяженность периметра здания – 548 м.

1.6. Расчетное количество возможного максимального одновременного пребывания людей: до 375 человек.

Раздел 2. Организация физической охраны объекта, а также оснащение техническими средствами:

2.1. Наличие системы видеонаблюдения: имеется.

2.2. Обеспечение физической охраны: сторожа.

2.3. Наличие кнопки экстренного вызова полиции: установлена Кнопка тревожной сигнализации, позволяющая передавать при нажатии тревожный сигнал на Пульт централизованной охраны ФГКУ «УВО ВНГ России по Чеченской Республике для пресечения противоправных действий.

2.4. Наличие инженерно – заградительных устройств: территория, на которой расположено учреждение по периметру ограждена забором. Отсутствует возможность несанкционированного проникновения на объект.

2.5. Пожарная сигнализация: имеется.

2.6. Первичные средства пожаротушения: имеются порошковые огнетушители, углекислотные огнетушители, пожарный щит с комплектующими, пожарные гидранты, пожарные водоемы.

2.7. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется, также имеются поэтажные схемы эвакуации и указатели направления к эвакуационным выходам.

2.8. Дополнительная информация: имеется резервный источник электропитания в виде дизельного генератора или дизельной подстанции.

Первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков:

1) разместить на объекте (территории) наглядные пособия, содержащие информацию о порядке действий работников и иных лиц, находящихся на объекте (территории), при обнаружении подозрительных лиц или предметов на объектах (территориях), поступлении информации об угрозе совершения или о совершении террористических актов на объекте (территориях), номеров телефонов аварийно-спасательных служб, территориальных органов безопасности и МВД, территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации (подразделений вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации);


2) разработать паспорт безопасности объекта.

В соответствии с пунктом 13 постановления Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» с учетом следующих критериев:

1. Прогнозируемое количество возможных пострадавших в результате совершения террористического акта на объекте – более 1100 человек и объект расположен в районе с численностью населения более 10 тыс. человек

установить IV (четвертую) категорию.


Председатель комиссии:



_____ С.С. Даудов


Члены комиссии:


_____ Э.В. Таташова


_____ Д.С. Дзугаев


_____ С.С. Абдулламидова


_____ Д.И. Джукеев


_____ М.М. Салтымуратов